

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023Data ultimei lansări: 05.09.2022

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1 Identificator de produs**

Denumirea comercială : gigasept® instru AF
Identificator Unic De Formulă (UFI) : 2Q00-70AS-500T-49GM

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea
substanței/amestecului : dezinfectanți

Restricții recomandate în
timpul utilizării : Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Producător : Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2

22851 Norderstedt
Germania
Telefon: +49 (0)40/ 52100-0
Fax: +49 (0)40/ 52100318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com

Distribuitor : S.C. Intercoop S.r.l.
Str. Principala nr. 376

RO-547215 Loc. Ernei, Jud. Mures
România
Telefon: /Fax: +40-2-65 26 77 08
office@intercoop.ro

Adresa de e-mail a persoanei
responsabile pentru
SDS/Persoană de contact : Application Specialists
+49 (0)40/ 521 00 666
AD@schuelke.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr de telefon care poate
fi apelat în caz de urgență : Carechem 24 International: +44 1235 239670

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

| | |
|--------------------------------------|--|
| Toxicitate acută, Categoria 4 | H302: Nociv în caz de înghițire. |
| Corodarea pielii, Subcategoria 1B | H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. |
| Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1 | H318: Provoacă leziuni oculare grave. |

gigasept® instru AF

Versiune
07.07

Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată, Categoria 2
Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic, Categoria 1
Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic, Categoria 2

H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol :



Cuvânt de avertizare : Pericol

Fraze de pericol :

H302 Nociv în caz de înghițire.
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor (Tract gastro-intestinal, Sistem imunitar) în caz de expunere prelungită sau repetată în caz de înghițire.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție : **Prevenire:**

P260 Nu inspirați vaporii.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P280 A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

Răspuns:

P301 + P310 + P330 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic. Clătiți gura.

P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș.

P305 + P351 + P338 + P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic.

Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

C12-C16 (even numbered) alkyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-aminium acetate and {[3-(C12-C16 (even numbered)alkylamino)propyl]amino}(imino)methanaminium acetate and [(3-[[ammonio(imino)methyl]amino]propyl)-C12-C16 (even numbered)alkylamino](imino)methanaminium diacetate
Eter trideciclic de polietilenglicol
Amine, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-
Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

schülke -t

gigasept® instru AF

Versiune
07.07

Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

Etichetare adițională

Produsul e clasat conform Anexei I (2.6.4.5) a(CEE) 1272/2008.

2.3 Alte pericole

Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

Informații ecologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Informații toxicologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Natură chimică : Soluția substanțelor următoare cu aditivi inofensivi.

Componente

| Denumire chimică | Nr. CAS Nr. CE Nr. Index Număr de înregistrare | Clasificare | Concentrație (% w/w) |
|--|---|--|-------------------------|
| 1-Phenoxy-2-propanol | 770-35-4 212-222-7 --- 01-2119486566-23-XXXX | Eye Irrit. 2; H319 | >= 30 - < 50 |
| C12-C16 (even numbered) alkyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-aminium acetate and {[3-(C12-C16 (even numbered)alkylamino)propyl]amino}(imino)methanaminium acetate and [(3-[[ammonio(imino)methyl]amino]propyl)-C12-C16 (even numbered)alkylamino](imino)methanaminium diacetate | --- 939-650-3 --- 01-2119980967-14-XXXX | Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic): 10 Factor M (Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic): 1 Estimarea toxicității acute | >= 10 - < 20 |

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006



gigasept® instru AF

Versiune
07.07

Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

| | | | |
|---|---|--|--------------|
| Eter trideciclic de polietilenglicol | 69011-36-5 500-241-6 --- --- --- --- | Toxicitate acută orală: 500 mg/kg Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 limita specifică a concentrației Eye Dam. 1; H318 > 10 % Eye Irrit. 2; H319 > 1 - < 10 % Estimarea toxicității acute Toxicitate acută orală: 300,03 mg/kg | >= 10 - < 20 |
| etanol | 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43-XXXX | Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 | >= 1 - < 10 |
| Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi- | 90640-43-0 292-562-0 --- 01-2119957843-25-XXXX | Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT RE 1; H372 (Tract gastro-intestinal, Sistem imunitar) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic): 100 Factor M (Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic): 1 Estimarea toxicității acute Toxicitate acută orală: 200 mg/kg | >= 5 - < 10 |
| Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu | 68424-85-1 270-325-2 --- 01-2119965180-41-XXXX | Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; | >= 2,5 - < 3 |

gigasept® instru AF

Versiune Revizia (data):
07.07 13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

| | | | |
|-------------|---|---|-------------|
| | | H400 Aquatic Chronic 1; H410 | |
| | | Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic): 10 Factor M (Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic): 1 | |
| | | Estimarea toxicității acute | |
| | | Toxicitate acută orală: 300,03 mg/kg Toxicitate acută dermică: 1.100 mg/kg | |
| propan-2-ol | 67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 01-2119457558-25-XXXX | Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 (Sistem nervos central) | >= 1 - < 10 |

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

Alte informații

CAS 68424-85-1 CORESPUNDE LA
REACH: CE 939-253-5
BPR: CE 269-919-4/ CAS 68391-01-5

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- Indicații generale : Se vor scoate imediat toate hainele contaminate.
- Dacă se inhalează : Dacă simptomele persistă se va chema un medic.
- În caz de contact cu pielea : Se va spăla imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.
- În caz de contact cu ochii : În caz de contact cu ochii se vor scoate lentilele de contact și se va clăti imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoape, cel puțin 15 minute.
Se va chema un medic.
- Dacă este ingerat : NU se va induce stare de vomă.
Se va clăti gura cu apă.
Se va da să bea mici cantități de apă.
Se va chema un medic.

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023Data ultimei lansări: 05.09.2022

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

- Simptome : Se va trata simptomatologic.
- Riscuri : Nociv în caz de înghițire.
Provoacă leziuni oculare grave.
Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
Provoacă arsuri grave.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

- Tratament : Pentru sfaturi de specialitate medicii trebuie să se adreseze Serviciului de informații referitoare la otrăvuri.
-

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

- Mijloace de stingere corespunzătoare : Pulbere uscată
Spumă
Bioxid de carbon (CO₂)
Jet de apă pulverizată
- Mijloace de stingere necorespunzătoare : NU se va folosi un jet de apă.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

- Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor : nici unul
- Produse de combustie periculoși : Nu sunt cunoscute produse de ardere periculoase

5.3 Recomandări destinate pompierilor

- Echipament special de protecție pentru pompieri : În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom.
-

SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

- Măsurile de precauție pentru protecția personală : Risc crescut de alunecare în prezența de scăpări de produs sau a produsului împrăștiat.
Se va folosi echipament de protecție individual.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

- Precauții pentru mediul înconjurător : Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare.
Se va evita penetrarea produsului în subsol.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

- Metodele de curățare : Se va șterge cu un material absorbant (spre exemplu stofă,
-

gigasept® instru AF

Versiune Revizia (data):
07.07 13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

lână).
Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu nisip, silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumeguș).

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Se va consulta Secțiunea 8 + 13

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Nu se vor amesteca niciodată produsele concentrate.
Măsuri de protecție împotriva incendiului și a exploziei : Nu sunt necesare măsuri speciale de luptă împotriva incendiilor.

Măsuri de igienă : Se va păstra separat față de mâncare și băutură.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : Se va păstra la temperatura camerei, în recipiente de original.

Informații suplimentare asupra condițiilor de depozitare : Se va feri departe de lumina directă a soarelui. A se păstra departe de căldură. A se păstra ambalajul închis ermetic.
Temperatura de depozitare recomandată: -5 - 25°C

Măsuri de protecție în cazul depozitării în locuri comune : Nu sunt de menționat materiale în mod special.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : nici unul

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Limite de expunere profesională

| Componente | Nr. CAS | Tipul valorii (Formă de expunere) | Parametri de control | Sursă |
|-------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|
| etanol | 64-17-5 | TWA | 1.000 ppm 1.900 mg/m ³ | RO OEL |
| | | STEL | 5.000 ppm 9.500 mg/m ³ | RO OEL |
| propan-2-ol | 67-63-0 | STEL | 203 ppm 500 mg/m ³ | RO OEL |
| | | TWA | 81 ppm 200 mg/m ³ | RO OEL |

Limite de expunere profesională biologică

| Numele substanței | Nr. CAS | Parametri de control | Timp de prelevare a probei | Sursă |
|-------------------|---------|----------------------|----------------------------|-------|
|-------------------|---------|----------------------|----------------------------|-------|

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

schülke **gigasept® instru AF**Versiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

| | | | | |
|-------------|---------|-----------------------------|----------------|--------|
| propan-2-ol | 67-63-0 | Acetonă: 50 mg/l (Urină) | Sfârșit schimb | RO BAT |
|-------------|---------|-----------------------------|----------------|--------|

Nivel la care nu apar efecte (DNEL) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

| Numele substanței | Utilizare finale | Căi de expunere | Efecte potențiale asupra sănătății | Valoare |
|--|------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1-Phenoxy-2-propanol | Lucrători | Inhalare | Efecte sistemice pe termen lung | 25,7 mg/m ³ |
| | Lucrători | Contactul cu pielea | Efecte sistemice pe termen lung | 42 mg/kg |
| C12-C16 (even numbered) alkyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-aminium acetate and {[3-(C12-C16 (even numbered)alkylamino)propyl]amino}(imino)methanaminium acetate and [(3-[[ammonio(imino)methyl]amino)propyl]-C12-C16 (even numbered)alkylamino](imino)methanaminium diacetate | Lucrători | Inhalare | Efecte sistemice pe termen lung | 0,88 mg/m ³ |
| | Lucrători | Contactul cu pielea | Efecte sistemice pe termen lung | 1 mg/kg |
| Eter trideciclic de polietilenglicol | Lucrători | Inhalare | Efecte sistemice pe termen lung | 294 mg/m ³ |
| etanol | Lucrători | Inhalare | Efecte acute locale. | 1900 mg/m ³ |
| | Lucrători | Contactul cu pielea | Efecte sistemice pe termen lung | 343 mg/kg |
| | Lucrători | Inhalare | Efecte sistemice pe termen lung | 950 mg/m ³ |
| Amine, N-C12-14-alkyltrimethylenedi- | Lucrători | Inhalare | Efecte sistemice pe termen lung | 0,0395 mg/m ³ |
| | Lucrători | Dermic | Efecte sistemice pe termen lung | 0,0056 mg/kg greutate corporală/zi |
| Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu | Lucrători | Contactul cu pielea | Efecte sistemice pe termen lung | 5,7 mg/kg |
| | Lucrători | Inhalare | Efecte sistemice pe termen lung | 3,96 mg/m ³ |
| propan-2-ol | Lucrători | Contactul cu pielea | Efecte sistemice pe termen lung | 888 mg/kg |
| | Lucrători | Inhalare | Efecte sistemice pe termen lung | 500 mg/m ³ |

Concentrație predictibilă fără efect (PNEC) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

| Numele substanței | Compartiment de mediu | Valoare |
|----------------------|-----------------------|----------|
| 1-Phenoxy-2-propanol | Apă proaspătă | 0,1 mg/l |

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

schülke -t

gigasept® instru AF

Versiune
07.07

Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| | Apă de mare | 0,01 mg/l |
| | Sediment de apă curgătoare | 0,38 mg/kg |
| | Sediment marin | 0,038 mg/kg |
| | Sol | 0,02 mg/kg |
| | Efecte pe stația de tratare a apa uzată | 10 mg/l |
| C12-C16 (even numbered) alkyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-aminium acetate and [(3-(C12-C16 (even numbered)alkylamino)propyl]amino)(imino)methanaminium acetate and [(3-[[ammonio(imino)methyl]amino]propyl)-C12-C16 (even numbered)alkylamino](imino)methanaminium diacetate | Apă proaspătă | 0,0004 mg/l |
| | Apă de mare | 0,00004 mg/l |
| | Efecte pe stația de tratare a apa uzată | 1 mg/l |
| | Sediment de apă curgătoare | 10 mg/kg |
| | Sediment marin | 1 mg/kg |
| | Sol | 3,7 mg/kg |
| Eter trideciclic de polietilenglicol | Apă proaspătă | 0,074 mg/l |
| | Apă de mare | 0,0074 mg/l |
| | Procesare intermitentă/eliberare | 0,015 mg/l |
| | Instalație de tratare a apelor uzate. | 1,4 mg/l |
| | Sol | 0,1 mg/kg |
| | Sediment de apă curgătoare | 0,604 mg/kg |
| | Sediment marin | 0,0604 mg/kg |
| etanol | Apă proaspătă | 0,96 mg/l |
| | Apă de mare | 0,79 mg/l |
| | Sediment de apă curgătoare | 3,6 mg/kg |
| | Sol | 0,63 mg/kg |
| | Sediment marin | 2,9 mg/kg |
| | Instalație de tratare a apelor uzate. | 580 mg/l |
| Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi- | Apă proaspătă | 0,0032 mg/l |
| | Apă de mare | 0,00032 mg/l |
| | Instalație de tratare a apelor uzate. | 0,205 mg/l |
| | Procesare intermitentă/eliberare | 0,00065 mg/l |
| | Sediment marin | 0,172 mg/kg masă uscată (d.w.) |
| | Sediment de apă curgătoare | 1,72 mg/kg masă uscată (d.w.) |
| | Sol | 10 mg/kg masă uscată (d.w.) |
| Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu | Apă proaspătă | 0,0009 mg/l |
| | Apă de mare | 0,00009 mg/l |
| | Sediment de apă curgătoare | 12,27 mg/kg |
| | Sediment marin | 13,09 mg/kg |
| | Sol | 7 mg/kg |
| | Efecte pe stația de tratare a apa uzată | 0,4 mg/l |

gigasept® instru AF

Versiune 07.07 Revizia (data): 13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

| | | |
|-------------|---|--------------------------|
| | Procesare intermitentă/eliberare | 0,00016 mg/l |
| propan-2-ol | Apă proaspătă | 140,9 mg/l |
| | Apă de mare | 140,9 mg/l |
| | Sediment de apă curgătoare | 552 mg/kg |
| | Sediment marin | 552 mg/kg |
| | Sol | 28 mg/kg |
| | Procesare intermitentă/eliberare | 140,9 mg/l |
| | Efecte pe stația de tratare a apa uzată | 2251 mg/l |
| | Oral(ă) | 160 mg/kg alimentație |

8.2 Controale ale expunerii

Măsuri de ordin tehnic

Se va verifica faptul că locurile de spălare a ochilor și dușurile de protecție sunt amplasate în apropierea locului de muncă.

Echipamentul individual de protecție

- Protecția ochilor / feței : Ochelari de protecție prevăzuți cu apărători laterale, în conformitate cu EN 166
- Protecția mâinilor
Directivă : Mănușile de protecție selectate trebuie să satisfacă specificațiile Directivei UE 2016/425 și standardului EN 374 derivat din aceasta.
- Observații : Protecție contra contra improșcărilor: Mănuși de cauciuc nitril de unică folosință, spre exemplu Dermatril (Grosimea stratului: 0,11 mm) fabricate de către KCL sau alte mănuși ce asigură aceeași protecție. Contact prelungit: Mănuși de cauciuc nitril, spre exemplu. Camatril (>480 min., Grosimea stratului: 0,40 mm) sau mănuși de cauciuc butil, spre exemplu. Butoject (>480 min., Grosimea stratului: 0,70 mm) fabricat de către KCL sau alte mănuși ce asigură aceeași protecție.
- Protecția pielii și a corpului : Uniformă de lucru sau halat de laborator.
- Protecția respirației : În mod normal nu este necesar echipament personal de protecție respiratorie.
- Măsuri de protecție : Evitați contactul cu pielea și ochii.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

- Starea fizică : lichid
- Culoare : verde
- Miros : tip amină
- Pragul de acceptare a mirosului : nedeterminat
- Punctul de topire/punctul de înghețare : < -5 °C

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

schülke -t

gigasept® instru AF

Versiune 07.07
Revizia (data): 13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

Temperatura de descompunere : Nu există date

Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere : circa 90 °C

Limită superioară de explozie / Limita maximă de inflamabilitate : Nu există date

Limită inferioară de explozie / Limita minimă de inflamabilitate : Nu există date

Punctul de aprindere : 40,5 °C
Metodă: ISO 3679

Temperatura de autoaprindere : Nu există date

pH : 9,1 - 9,5 (20 °C)
Concentrație: 100 %

Vâscozitatea
Vâscozitate dinamică : circa 30 mPa*s (20 °C)
Metodă: DIN 54453

Vâscozitate cinematică : nedeterminat

Solubilitatea (solubilitățile)
Solubilitate în apă : (20 °C)
complet solubil

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : Nu se aplică

Densitate : circa 0,99 g/cm³ (20 °C)

Densitate relativă a vaporilor. : Nu există date

9.2 Alte informații

Explozivi : Nu există date

Proprietăți oxidante : Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.

Inflamabilitate (lichide) : Nu menține arderea.

Combustibilitate susținută : Susține combustibilitatea: nu

Rata de coroziune a metalului : < 6,25 mm/a
Nu este coroziv pentru metale.

gigasept® instru AF

Versiune Revizia (data):
07.07 13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

Viteza de evaporare : Nu există date
Indicelui de refracție : 1,455 - 1,461

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu se conoaște nici o reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

Produsul este stabil chimic.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Nimic previzibil în mod normal.

10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : Se va feri de îngheț, căldură și lumina soarelui.

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Incompatibil cu acizi.

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nimic previzibil în mod normal.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Nociv în caz de înghițire.

Produs:

Toxicitate acută orală : Estimarea toxicității acute: 1.195 mg/kg
Metodă: Metoda de calcul

Toxicitate acută dermică : Estimarea toxicității acute: > 2.000 mg/kg
Metodă: Metoda de calcul

Componente:

1-Phenoxy-2-propanol:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 2.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 401

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): > 5,4 mg/l
Durată de expunere: 4 h
Atmosferă de test: praf/ceață
Metodă: Ghid de testare OECD 403

gigasept® instru AF

Versiune Revizia (data):
07.07 13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

Toxicitate acută dermică : LD50 (Șobolan): > 2.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 402

C12-C16 (even numbered) alkyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-aminium acetate and {[3-(C12-C16 (even numbered)alkylamino)propyl]amino}(imino)methanaminium acetate and [(3-[ammonio(imino)methyl]amino)propyl)-C12-C16 (even numbered)alkylamino](imino)methanaminium diacetate:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): 500 - 2.000 mg/kg
Evaluare: Nociv în caz de înghițire.

Toxicitate acută prin inhalare : Observații: Nu există date

Toxicitate acută dermică : Observații: Nu există date

Eter trideciclic de polietilenglicol:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 300 - 2.000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : Observații: Nu există date

Toxicitate acută dermică : LD50: > 5.000 mg/kg
Metodă: valoare din literatură

etanol:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șoarece): 8.300 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șoarece): 39 mg/l
Durată de expunere: 4 h
Atmosferă de test: vapori

Toxicitate acută dermică : LD50 (Iepure): 20.000 mg/kg

Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan, femelă): 200 mg/kg
Metodă: Îndrumar de test OECD, 423

Toxicitate acută prin inhalare : Observații: Nu există date

Toxicitate acută dermică : Observații: Nu există date

Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 300 - 2.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 401
Evaluare: Nociv în caz de înghițire.

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): > 2 mg/l
Atmosferă de test: praf/ceață

Toxicitate acută dermică : LD50 (Șobolan): 1.100 mg/kg

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

Evaluare: Nociv în contact cu pielea.

propan-2-ol:

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Toxicitate acută orală | : | LD50 (Șobolan): 5.840 mg/kg |
| Toxicitate acută prin inhalare | : | LC50 (Șobolan): 39 mg/l Durată de expunere: 4 h Atmosferă de test: vapori |
| Toxicitate acută dermică | : | LD50 (Iepure): 13.900 mg/kg Metodă: Ghid de testare OECD 402 |

Corodarea/iritarea pielii

Provoacă arsuri grave.

Componente:**1-Phenoxy-2-propanol:**

| | | |
|----------|---|--------------------------|
| Specii | : | Iepure |
| Metodă | : | Ghid de testare OECD 404 |
| Rezultat | : | Nu irită pielea |

C12-C16 (even numbered) alkyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-aminium acetate and {[3-(C12-C16 (even numbered)alkylamino)propyl]amino}(imino)methanaminium acetate and [(3-[[ammonio(imino)methyl]amino]propyl)-C12-C16 (even numbered)alkylamino](imino)methanaminium diacetate:

| | | |
|--------------------|---|---|
| Specii | : | Iepure |
| Durată de expunere | : | 4 h |
| Metodă | : | Ghid de testare OECD 404 |
| Rezultat | : | Coroziv după o expunere de 1 până la 4 ore. |

Eter trideciclic de polietilenglicol:

| | | |
|----------|---|--------------------------|
| Specii | : | Iepure |
| Metodă | : | Ghid de testare OECD 404 |
| Rezultat | : | Nu irită pielea |

etanol:

| | | |
|----------|---|--------------------------|
| Specii | : | Iepure |
| Metodă | : | Ghid de testare OECD 404 |
| Rezultat | : | Nu irită pielea |

Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-:

| | | |
|----------|---|--|
| Specii | : | Iepure |
| Metodă | : | Ghid de testare OECD 404 |
| Rezultat | : | Coroziv după o expunere de 3 minute până la 1 oră. |

Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu:

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023Data ultimei lansări: 05.09.2022

| | | |
|----------|---|--|
| Specii | : | lepure |
| Rezultat | : | Coroziv după o expunere de 3 minute până la 1 oră. |
| BPL | : | nu |

propan-2-ol:

| | | |
|----------|---|-----------------|
| Rezultat | : | Nu irită pielea |
|----------|---|-----------------|

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Provoacă leziuni oculare grave.

Componente:**1-Phenoxy-2-propanol:**

| | | |
|----------|---|--------------------------|
| Specii | : | lepure |
| Metodă | : | Ghid de testare OECD 405 |
| Rezultat | : | Iritația ochilor |

C12-C16 (even numbered) alkyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-aminium acetate and {[3-(C12-C16 (even numbered)alkylamino)propyl]amino}(imino)methanaminium acetate and [(3-[ammonio(imino)methyl]amino)propyl)-C12-C16 (even numbered)alkylamino](imino)methanaminium diacetate:

| | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| Specii | : | lepure |
| Metodă | : | Ghid de testare OECD 405 |
| Rezultat | : | Efecte ireversibile asupra ochilor. |

Eter trideciclic de polietilenglicol:

| | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| Specii | : | lepure |
| Metodă | : | Test Draize |
| Rezultat | : | Efecte ireversibile asupra ochilor. |

etanol:

| | | |
|----------|---|--------------------------|
| Metodă | : | Ghid de testare OECD 405 |
| Rezultat | : | Iritația ochilor |

Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-:

| | | |
|------------|---|-----------------------------|
| Observații | : | Produce arsuri ale ochilor. |
|------------|---|-----------------------------|

Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu:

| | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| Rezultat | : | Efecte ireversibile asupra ochilor. |
|----------|---|-------------------------------------|

propan-2-ol:

| | | |
|----------|---|------------------|
| Rezultat | : | Iritația ochilor |
|----------|---|------------------|

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023Data ultimei lansări: 05.09.2022

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii**Sensibilizarea pielii**

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Sensibilizare respiratorie

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:**1-Phenoxy-2-propanol:**

| | | |
|----------|---|--------------------------------------|
| Specii | : | Porcușor de Guineea |
| Metodă | : | Ghid de testare OECD 406 |
| Rezultat | : | Nu este sensibilizator pentru piele. |

C12-C16 (even numbered) alkyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-aminium acetate and {[3-(C12-C16 (even numbered)alkylamino)propyl]amino}(imino)methanaminium acetate and [(3-[[ammonio(imino)methyl]amino]propyl)-C12-C16 (even numbered)alkylamino](imino)methanaminium diacetate:

| | | |
|------------|---|----------------|
| Observații | : | Nu există date |
|------------|---|----------------|

Eter trideciclic de polietilenglicol:

| | | |
|----------------|---|--|
| Tipul testului | : | Test de maximizare |
| Specii | : | Porcușor de Guineea |
| Rezultat | : | Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator. |

etanol:

| | | |
|----------------|---|--|
| Tipul testului | : | Test de maximizare |
| Specii | : | Porcușor de Guineea |
| Metodă | : | Ghid de testare OECD 406 |
| Rezultat | : | Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator. |

Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-:

| | | |
|------------|---|----------------------------------|
| Observații | : | nu se aplică, substanțe corozive |
|------------|---|----------------------------------|

Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu:

| | | |
|----------------|---|--|
| Tipul testului | : | Test Buehler |
| Specii | : | Porcușor de Guineea |
| Metodă | : | Ghid de testare OECD 406 |
| Rezultat | : | Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator. |
| BPL | : | da |

propan-2-ol:

| | | |
|----------------|---|--|
| Tipul testului | : | Test Buehler |
| Specii | : | Porcușor de Guineea |
| Rezultat | : | Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator. |

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

Mutagenitatea celulelor germinative

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:**1-Phenoxy-2-propanol:**

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: Test de mutagenză microbială (testul Ames)
Metodă: Ghid de testare OECD 471
Rezultat: negativ

Genotoxicitate in vivo : Tipul testului: Testul micronucleilor
Specii: Șoarece
Metodă: Ghid de testare OECD 474
Rezultat: negativ

C12-C16 (even numbered) alkyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-aminium acetate and {[3-(C12-C16 (even numbered)alkylamino)propyl]amino}(imino)methanaminium acetate and [(3-[[ammonio(imino)methyl]amino]propyl)-C12-C16 (even numbered)alkylamino](imino)methanaminium diacetate:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: Test Ames
Sistem de testare: Salmonella typhimurium
Metodă: Ghid de testare OECD 471
Rezultat: Nemutagen
BPL: da

Mutagenitatea celulelor germinative- Evaluare : Nu este mutagen conform testului Ames.

Eter trideciclic de polietilenglicol:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: Test de mutagenză microbială (testul Ames)
Sistem de testare: Salmonella typhimurium
Activare metabolică: cu sau fără activare metabolică
Rezultat: negativ

etanol:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: Test de mutagenză microbială (testul Ames)
Sistem de testare: Salmonella typhimurium
Activare metabolică: cu sau fără activare metabolică
Metodă: Ghid de testare OECD 471
Rezultat: Nu este mutagen conform testului Ames.

Genotoxicitate in vivo : Rezultat: Nemutagen

Mutagenitatea celulelor germinative- Evaluare : Testele pe culturi bacteriene sau de celule de mamifere nu au evidențiat efecte mutagene.

Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: Test de mutagenză microbială (testul Ames)

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

Sistem de testare: Salmonella typhimurium
Activare metabolică: cu sau fără activare metabolică
Metodă: Ghid de testare OECD 471
Rezultat: Nu este mutagen conform testului Ames.
BPL: da

Genotoxicitate in vivo : Tipul testului: Testul micronucleilor
Specii: Șoarece (mascul sau femelă)
Mod de aplicare: Oral(ă)
Rezultat: negativ

Mutagenitatea celulelor germinative- Evaluare : Nu este mutagen conform testului Ames.

Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: Test de mutagenză microbiană (testul Ames)
Sistem de testare: Salmonella typhimurium
Activare metabolică: cu sau fără activare metabolică
Metodă: Ghid de testare OECD 471
Rezultat: Nu este mutagen conform testului Ames.

Genotoxicitate in vivo : Tipul testului: Test micronuclear in vivo
Specii: Șoarece (mascul sau femelă)
Mod de aplicare: Oral(ă)
Metodă: Ghid de testare OECD 474
BPL: da

Mutagenitatea celulelor germinative- Evaluare : Testele pe culturi bacteriene sau de celule de mamifere nu au evidențiat efecte mutagene.

propan-2-ol:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: Test Ames
Metodă: Mutagenitate ((Escherichia coli - determinarea mutației inverse)
Rezultat: Nemutagen

Genotoxicitate in vivo : Specii: Șoarece
Metodă: Mutagenitate (test micronucleic)
Rezultat: Nemutagen

Mutagenitatea celulelor germinative- Evaluare : Nu este mutagen conform testului Ames.

Cancerigenitate

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:**1-Phenoxy-2-propanol:**

||Observații : Aceste informații nu sunt disponibile.

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

C12-C16 (even numbered) alkyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-aminium acetate and {[3-(C12-C16 (even numbered)alkylamino)propyl]amino}(imino)methanaminium acetate and [(3-[[ammonio(imino)methyl]amino]propyl)-C12-C16 (even numbered)alkylamino](imino)methanaminium diacetate:

Cancerigenitate - Evaluare : Nu există date

Eter trideciclic de polietilenglicol:

Observații : Aceste informații nu sunt disponibile.

etanol:

Cancerigenitate - Evaluare : Nu a prezentat efecte cancerigene în decursul experimentelor pe animale.

Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-:

Observații : Aceste informații nu sunt disponibile.

Cancerigenitate - Evaluare : Nu există date

Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu:

Cancerigenitate - Evaluare : Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte cancerigene.

propan-2-ol:

Observații : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitatea pentru reproducere

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:**1-Phenoxy-2-propanol:**

Efecte asupra fertilității : Tipul testului: Studiu referitor la două generații
Specii: Șobolan
Mod de aplicare: Oral(ă)
Toxicitatea generală a părinților: NOAEL: 477,5 mg/kg greutate corporală/zi
Metodă: Ghid de testare OECD 416
Rezultat: Testele pe animale nu au indicat efecte asupra fertilității.

Efecte asupra dezvoltării fătului : Specii: Șobolan
Mod de aplicare: Oral(ă)
Toxicitatea generală la mame: NOAEL: 180 mg/kg greutate corporală/zi
Toxicitate asupra embrionului: NOAEL: 180 mg/kg greutate corporală/zi

gigasept® instru AF

Versiune
07.07

Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

Metodă: Ghid de testare OECD 414
Rezultat: Nu s-au constatat efecte asupra fertilității și dezvoltării embrionare timpurii.

C12-C16 (even numbered) alkyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-aminium acetate and {[3-(C12-C16 (even numbered)alkylamino)propyl]amino}(imino)methanaminium acetate and [(3-{[ammonio(imino)methyl]amino}propyl)-C12-C16 (even numbered)alkylamino](imino)methanaminium diacetate:

Efecte asupra dezvoltării fătului : Tipul testului: Fertilitate / dezvoltarea timpurie a embrionului
Specii: Șobolan, femelă
Mod de aplicare: Oral(ă)
Toxicitatea generală la mame: NOAEL: 15 mg/kg de greutate corporală
Toxicitate teratogenă: NOAEL: 125 mg/kg de greutate corporală
Toxicitate asupra embrionului: NOAEL: 45 mg/kg de greutate corporală
Toxicitate embriofetală.: NOAEL: 45 mg/kg de greutate corporală
Metodă: Ghid de testare OECD 414
BPL: da

Eter trideciclic de polietilenglicol:

Efecte asupra fertilității : Observații: Testele pe animale nu au indicat efecte asupra fertilității.
Efecte asupra dezvoltării fătului : Observații: Nu s-au constatat efecte asupra fertilității și dezvoltării embrionare timpurii.

etanol:

Efecte asupra dezvoltării fătului : Specii: Șobolan
Mod de aplicare: Oral(ă)
Toxicitatea generală la mame: NOAEL: 2.000 mg/kg de greutate corporală
Toxicitatea pentru reproducere - Evaluare : Experimentele pe animale au evidențiat efecte mutagene și teratogene.

Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-:

Efecte asupra dezvoltării fătului : Tipul testului: Prenatal
Specii: Șobolan
Tulpina: Wistar
Mod de aplicare: Oral(ă)
Doză: 1.25, 5.0, 20.0 Miligram la kilogram
Toxicitate teratogenă: NOAEL: 20 mg/kg de greutate corporală
Toxicitatea pentru : Pe baza experienței nu este de așteptat

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

reproducere - Evaluare**Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu:**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Efecte asupra fertilității | : Tipul testului: Studiu referitor la două generații Specii: Șobolan, mascul sau femelă Mod de aplicare: Oral(ă) Toxicitatea generală a părinților: NOAEL: 51 - 102 mg/kg de greutate corporală Toxicitatea generală F1: NOAEL: 41 - 83 mg/kg de greutate corporală Fertilitatea: NOAEL: 139 - 198 mg/kg de greutate corporală Metodă: Ghid de testare OECD 416 Rezultat: Testele pe animale nu au indicat efecte asupra fertilității. BPL: da |
| Efecte asupra dezvoltării fătului | : Specii: Șobolan Mod de aplicare: Oral(ă) Toxicitatea generală la mame: NOAEL: 8,1 mg/kg de greutate corporală Toxicitate asupra embrionului: NOAEL: 81 mg/kg de greutate corporală Metodă: Ghid de testare OECD 414 BPL: da Observații: Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte referitoare la dezvoltarea fetală. |

propan-2-ol:

| | |
|---|---|
| Efecte asupra dezvoltării fătului | : Specii: Șobolan Mod de aplicare: Oral(ă) Toxicitatea generală la mame: NOAEL: 400 mg/kg de greutate corporală |
| Toxicitatea pentru reproducere - Evaluare | : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:**1-Phenoxy-2-propanol:****Observații** : Nu există date

C12-C16 (even numbered) alkyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-aminium acetate and {[3-(C12-C16 (even numbered)alkylamino)propyl]amino}(imino)methanaminium acetate and [(3-[[ammonio(imino)methyl]amino]propyl)-C12-C16 (even numbered)alkylamino](imino)methanaminium diacetate:

Observații : Nu există date

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023Data ultimei lansări: 05.09.2022

Eter trideciclic de polietilenglicol:

|||Observații : Nu există date

etanol:

|||Observații : Nu există date

Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-:

|||Observații : nedeterminat

Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu:

|||Observații : Nu există date

propan-2-ol:

|||Evaluare : Poate provoca somnolență sau amețeală.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Produs:Observații : Ingerare
Tract gastro-intestinal
Sistem imunitar
Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.**Componente:****1-Phenoxy-2-propanol:**

|||Observații : Nu există date

C12-C16 (even numbered) alkyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-aminium acetate and {[3-(C12-C16 (even numbered)alkylamino)propyl]amino}(imino)methanaminium acetate and [(3-[ammonio(imino)methyl]amino)propyl)-C12-C16 (even numbered)alkylamino](imino)methanaminium diacetate:

|||Căi de expunere : Ingerare
|||Evaluare : Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.**Eter trideciclic de polietilenglicol:**

|||Observații : Nu există date

etanol:

|||Observații : Nu există date

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-:

| | |
|-----------------|--|
| Căi de expunere | : Ingerare |
| Organe țintă | : Tract gastro-intestinal, Sistem imunitar |
| Evaluare | : Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. |

Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu:

| | |
|------------|------------------|
| Observații | : Nu există date |
|------------|------------------|

propan-2-ol:

| | |
|------------|---|
| Observații | : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
|------------|---|

Toxicitate la doză repetată**Componente:**

C12-C16 (even numbered) alkyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-aminium acetate and {[3-(C12-C16 (even numbered)alkylamino)propyl]amino}(imino)methanaminium acetate and [(3-[[ammonio(imino)methyl]amino]propyl)-C12-C16 (even numbered)alkylamino](imino)methanaminium diacetate:

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Specii | : Șobolan, mascul sau femelă |
| NOAEL | : 30 mg/kg |
| Mod de aplicare | : Oral(ă) |
| Durată de expunere | : 14 de zile |
| Metodă | : Ghid de testare OECD 407 |
| BPL | : da |

Eter trideciclic de polietilenglicol:

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Specii | : Șobolan |
| NOAEL | : 50 mg/kg |
| Mod de aplicare | : Oral(ă) |
| Durată de expunere | : 2 Ani |
| Organe țintă | : Inimă, Ficat, Rinichi |

etanol:

| | |
|--------------------|---------------|
| Specii | : Șobolan |
| NOAEL | : 1.730 mg/kg |
| LOAEL | : 3.160 mg/kg |
| Mod de aplicare | : Oral(ă) |
| Durată de expunere | : 90 d |

Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-:

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Specii | : Șobolan, mascul sau femelă |
| NOAEL | : 0,4 mg/l |
| Mod de aplicare | : Ingerare |
| Durată de expunere | : 90 de zile |

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

| | | |
|--------------|---|--------------------------|
| Doză | : | 0.1, 0.4, 1.5, 6 |
| Metodă | : | Ghid de testare OECD 408 |
| Organe țintă | : | Organe digestive |

Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu:

| | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| Specii | : | Șobolan, mascul |
| NOAEL | : | 31 mg/kg |
| Mod de aplicare | : | Oral(ă) |
| Durată de expunere | : | 90 de zile |
| Metodă | : | Ghid de testare OECD 408 |
| BPL | : | da |

| | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| Specii | : | Șobolan |
| NOAEL | : | 214 mg/kg |
| Mod de aplicare | : | Oral(ă) |
| Durată de expunere | : | 14 de zile |
| Metodă | : | Ghid de testare OECD 407 |

propan-2-ol:

| | | |
|------------|---|----------------|
| Observații | : | Nu există date |
|------------|---|----------------|

Toxicitate referitoare la aspirație

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

11.2 Informații privind alte pericole**Proprietăți de perturbator endocrin****Produs:**

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Informații suplimentare**Produs:**

Observații : Nu există informații disponibile pentru produsul însuși.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1 Toxicitatea****Produs:**

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice : EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 0,28 mg/l
Durată de expunere: 48 h
Control analitic: da
Metodă: Îndrumar de test OECD, 202
BPL: da

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

Componente:**1-Phenoxy-2-propanol:**

| | | |
|--|---|---|
| Toxicitate pentru pești | : | LC50 (Pimephales promelas): 280 mg/l Durată de expunere: 96 h Metodă: Ghid de testare OECD 203 |
| Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice | : | LC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 370 mg/l Durată de expunere: 48 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 202 |
| Toxicitatea pentru alge/plante acvatice | : | ErC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): > 100 mg/l Durată de expunere: 72 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201 ErC10 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): 55,5 mg/l Durată de expunere: 72 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201 |

C12-C16 (even numbered) alkyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-aminium acetate and {[3-(C12-C16 (even numbered)alkylamino)propyl]amino}(imino)methanaminium acetate and [(3-[[ammonio(imino)methyl]amino]propyl)-C12-C16 (even numbered)alkylamino](imino)methanaminium diacetate:

| | | |
|--|---|---|
| Toxicitate pentru pești | : | LC50 (Danio rerio (peștele zebură)): 0,707 mg/l Durată de expunere: 96 h Control analitic: da Metodă: Ghid de testare OECD 203 BPL: da |
| Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice | : | EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 0,058 mg/l Durată de expunere: 48 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 202 BPL: da |
| Toxicitatea pentru alge/plante acvatice | : | ErC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): 0,0197 mg/l Durată de expunere: 72 h Control analitic: da Metodă: Îndrumar de test OECD, 201 BPL: da Concentrație fără efect observabil (NOEC) (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): 0,00316 mg/l Durată de expunere: 72 h Control analitic: da Metodă: Îndrumar de test OECD, 201 BPL: da |
| Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic) | : | 10 |
| Toxicitate pentru pești | : | Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,125 mg/l |

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

| | |
|---|---|
| (Toxicitate cronică) | Durată de expunere: 9 d Specii: Danio rerio (peștele zebră) Metodă: Ghid de testare OECD 212 BPL: da |
| Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică) | : Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,025 mg/l Durată de expunere: 21 d Specii: Daphnia magna (purice de apă) Metodă: Îndrumar de test OECD, 211 BPL: da |
| Factor M (Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic) | : 1 |

Eter trideciclic de polietilenglicol:

| | |
|---|---|
| Toxicitate pentru pești | : LC50 (Danio rerio (peștele zebră)): 2,5 mg/l Durată de expunere: 96 h |
| Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice | : EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 1,5 mg/l Durată de expunere: 48 h |
| Toxicitatea pentru alge/plante acvatice | : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): 2,5 mg/l Durată de expunere: 72 h EC10 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): 0,6 mg/l Durată de expunere: 72 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201 |
| Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică) | : Concentrație fără efect observabil (NOEC): 1,73 mg/l Metodă: QSAR |
| Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică) | : Concentrație fără efect observabil (NOEC): 1,36 mg/l Durată de expunere: 21 d Specii: Daphnia magna (purice de apă) Metodă: QSAR |

etanol:

| | |
|--|---|
| Toxicitate pentru pești | : LC50 (Leuciscus idus): 8.140 mg/l Durată de expunere: 48 h |
| Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice | : EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): > 5.000 mg/l Durată de expunere: 48 h |
| Toxicitatea pentru alge/plante acvatice | : CI50 (Scenedesmus quadricauda (alge verzi)): > 100 mg/l Durată de expunere: 72 h |

Amine, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-:

| | |
|--|--|
| Toxicitate pentru pești | : LC50 (Brachydanio rerio (pește zebră)): 0,148 mg/l Durată de expunere: 96 h Metodă: Ghid de testare OECD 203 |
| Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice | : Concentrație fără efect observabil (NOEC) (Daphnia magna): 0,032 mg/l Tipul testului: Test referitor la reproducere |

gigasept® instru AF

Versiune
07.07

Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

| | |
|--|--|
| | Metodă: Îndrumar de test OECD, 211 Observații: 21 de zile |
| Toxicitatea pentru alge/plante acvatic | : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,0652 mg/l Durată de expunere: 72 h Tipul testului: test static Metodă: Îndrumar de test OECD, 201 |
| Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic) | : 100 |
| Toxicitate pentru microorganism | : EC50 : 68 mg/l Metodă: OECD 209 |
| Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatic (Toxicitate cronică) | : Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,032 mg/l Durată de expunere: 21 d Specii: Daphnia magna (purice de apă) Metodă: Îndrumar de test OECD, 211 |
| Factor M (Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic) | : 1 |

Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu:

| | |
|--|---|
| Toxicitate pentru pești | : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): 0,85 mg/l Durată de expunere: 96 h Metodă: Ghid de testare OECD 203 |
| Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatic | : EC50 (Daphnia magna): 0,015 mg/l Durată de expunere: 48 h |
| Toxicitatea pentru alge/plante acvatic | : CI50 : 0,03 mg/l Durată de expunere: 72 h |
| Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic) | : 10 |
| Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică) | : Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,032 mg/l Durată de expunere: 34 d Specii: Pimephales promelas |
| Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatic (Toxicitate cronică) | : Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,0042 mg/l Durată de expunere: 21 d Specii: Daphnia magna (purice de apă) |
| Factor M (Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic) | : 1 |

propan-2-ol:

| | |
|---|---|
| Toxicitate pentru pești | : LC50 (Pimephales promelas): 9.640 mg/l Durată de expunere: 96 h |
| Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatic | : EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 10.000 mg/l Durată de expunere: 48 h |
| Toxicitatea pentru alge/plante acvatic | : EC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): > 100 mg/l Durată de expunere: 72 h |

gigasept® instru AF

Versiune
07.07

Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022



Tipul testului: test static

EC50 (alge verzi): 1.800 mg/l
Durată de expunere: 7 d

12.2 Persistența și degradabilitatea

Produs:

Biodegradare : Observații: Conform cu criteriile OECD, produsul este în mod inerent biodegradabil.
Informația a fost obținută din proprietățile componentelor individuali.

Componente:

1-Phenoxy-2-propanol:



Biodegradare : Rezultat: Ușor biodegradabil.
Biodegradare: 72 %
Durată de expunere: 28 d
Metodă: Ghid de testare OECD 301F

C12-C16 (even numbered) alkyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-aminium acetate and {[3-(C12-C16 (even numbered)alkylamino)propyl]amino}(imino)methanaminium acetate and [(3-[[ammonio(imino)methyl]amino]propyl)-C12-C16 (even numbered)alkylamino](imino)methanaminium diacetate:



Biodegradare : Concentrație: 5 mg/l
Rezultat: Biodegradabil
Biodegradare: 64 %
Durată de expunere: 28 d
Metodă: OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 84/449 C5
BPL: nu

Eter trideciclic de polietilenglicol:



Biodegradare : Tipul testului: aerobic
Inocul: nămol activ
Rezultat: Ușor biodegradabil.
Biodegradare: > 60 %
Durată de expunere: 28 d
Metodă: Îndrumar de test OECD 301 B

etanol:



Biodegradare : Tipul testului: aerobic
Rezultat: Ușor biodegradabil.
Biodegradare: > 70 %
Durată de expunere: 5 d
Metodă: OCDE 301D / CEE 84/449 C6

Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-:

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

Biodegradare : Rezultat: Ușor biodegradabil.
Biodegradare: 66 %
Durată de expunere: 28 d
Metodă: Ghid de testare OECD 301D

Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu:

Biodegradare : Concentrație: 5 mg/l
Rezultat: Ușor biodegradabil.
Biodegradare: 95,5 %
Durată de expunere: 28 d
Metodă: Îndrumar de test OECD 301 B

propan-2-ol:

Biodegradare : Rezultat: Ușor biodegradabil.

12.3 Potențialul de bioacumulare**Componente:****1-Phenoxy-2-propanol:**

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: 1,41 (24,1 °C)
Metodă: Ghid de testare OECD 107

C12-C16 (even numbered) alkyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-aminium acetate and {[3-(C12-C16 (even numbered)alkylamino)propyl]amino}(imino)methanaminium acetate and [(3-{[ammonio(imino)methyl]amino}propyl)-C12-C16 (even numbered)alkylamino](imino)methanaminium diacetate:

Bioacumularea : Observații: Nu există date

Eter trideciclic de polietilenglicol:

Bioacumularea : Observații: Nimic previzibil în mod normal.

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : Observații: Nu se aplică

etanol:

Bioacumularea : Observații: Bioacumularea este improbabilă.

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: -0,14
Metodă: Valoare calculată

Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-:

Bioacumularea : Factorul de bioconcentrare (BCF): 3,2
Observații: Bioacumularea este improbabilă.

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: -0,6 (24,7 °C)

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu:

Bioacumularea : Durată de expunere: 35 d
 Concentrație: 0,076 mg/l
 Factorul de bioconcentrare (BCF): 79
 BPL: da
 Observații: Nu se bioacumulează.

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: 2,75 (20 °C)

propan-2-ol:

Bioacumularea : Observații: Nu este de așteptat o bioacumulare (log Pow <= 4).

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: 0,05 (20 °C)
 Metodă: Ghid de testare OECD 107

12.4 Mobilitatea în sol**Componente:****Eter trideciclic de polietilenglicol:**

Mobilitate : Observații: Nu există date

etanol:

Mobilitate : Observații: Nu există date

Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-:

Mobilitate : Mediu: Sol
 Observații: Mobil în diverse tipuri de sol

Distribuția în compartimentele de mediu : Mediu: Sol
 Koc: 10400
 Metodă: Ghid de testare OECD 106

Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu:

Mobilitate : Observații: Nu există date

propan-2-ol:

Mobilitate : Observații: Mobil în diverse tipuri de sol

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**Produs:**

Evaluare : Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

gigasept® instru AF

Versiune 07.07 Revizia (data): 13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

12.7 Alte efecte adverse

Produs:

Informații ecologice adiționale : Nu există informații disponibile pentru produsul însuși.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs : Eliminarea deșeurilor de produs se va face conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor. Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. HG 856/2002 - evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei deșeurilor

Ambalaje contaminate : Se vor da ambalajele goale unei întreprinderi de reciclare.

Codul de deșeu pentru produsul nefolosit : CED 070601*

Codul de deșeu pentru produsul nefolosit(Grup) : Deșeuri rezultate în urma producerii, preparării, vânzării și utilizării de grăsimi, lubrifianți, săpunuri, detergenți, desinfecțanți și produși pentru protecție personală.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR : UN 1903
IMDG : UN 1903
IATA : UN 1903

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR : DEZINFECTANT LICHID COROSIV, N.S.A.
(Diacetat de coco alchilpropilendiamină biguanidiu, Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu)

IMDG : DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(Diacetat de coco alchilpropilendiamină biguanidiu, Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchloride)

IATA : Disinfecțant, liquid, corosiv, n.o.s.
(Diacetat de coco alchilpropilendiamină biguanidiu, Alkyl(C12-

gigasept® instru AF

Versiune Revizia (data):
07.07 13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

16)dimethylbenzylammoniumchloride)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

| | Clasa | Riscurile subsidiare |
|-------------|-------|----------------------|
| ADR | : 8 | |
| IMDG | : 8 | |
| IATA | : 8 | |

14.4 Grupul de ambalare

ADR
Grupul de ambalare : III
Cod de clasificare : C9
Nr.de identificare a
pericolului : 80
Etichete : 8
Cod de restricționare în
tuneluri : (E)

IMDG
Grupul de ambalare : III
Etichete : 8
EmS Cod : F-A, S-B

IATA (Cargou)
Instrucțiuni de ambalare : 856
(avioane cargo)
Instrucțiuni de ambalare (LQ) : Y841
Grupul de ambalare : III
Etichete : Corrosive

IATA (Pasager)
Instrucțiuni de ambalare : 852
(avioane de pasageri)
Instrucțiuni de ambalare (LQ) : Y841
Grupul de ambalare : III
Etichete : Corrosive

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

ADR
Periculos pentru mediul
înconjurător : da

IMDG
Poluanții marini : da

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Observații : Nu este clasificat ca întreținând arderea, conform cu
reglementările de transport.

Clasificarea(-ările) pentru transport din prezenta sunt numai cu scop informativ și se bazează numai pe proprietățile materialului neambalat așa cum este descris în această Fișă de Securitate. Clasificarea pentru transport poate varia în funcție de modul de transport, dimensiunile pachetelor și modificările regulamentelor regionale sau naționale. Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specific (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

REACH - Restricțiile privind producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase (Anexa XVII) : Se vor lua în considerare condițiile de restricționare pentru următoarele înregistrări:
Număr pe listă 3

REACH - Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării (Articolul 59). : Nu se aplică

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon : Nu se aplică

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți (reformare) : Nu se aplică

Regulamentul (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase : Nu se aplică

REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (Anexa XIV) : Nu se aplică

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase. E1 PERICOLE PENTRU MEDIU

Compuși organici volatili : Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)
Conținut în compuși organici volatili (VOC): 11,81 %

Regulament (EC) Nr. 648/2004, cu modificări : 5 - < 15%: agenți tensioactivi neionici
< 5%: agenți tensioactivi cationici
Alți constituenți: dezinfectanți

Alte reglementări:

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.

Agentul/Agenții tensioactiv(i) conținut(ți) în acest amestec corespunde/corespund criteriilor de biodegradabilitate prevăzute de Reglementarea (CE) Nr.648/2004 privind detergenții. Datele care susțin această afirmație sunt ținute la dispoziția autorităților competente ale Statelor Membre și le vor fi furnizate la cererea directă a acestora sau la cererea unui producător de detergenți.

Aceste informații nu sunt disponibile.

A se lua la cunoștință despre Directiva 94/33/CE cu privire la protecția tinerilor la locul de muncă sau reglementări naționale mai stricte, dacă este cazul.

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deeurilor de ambalaje
Legea nr. 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

HG nr.1218/2006 (amendamentele) privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor

Componentele acestui produs sunt raportate în următoarele liste de inventar:

| | | |
|-------|---|---|
| TCSI | : | Nu este în conformitate cu inventarul |
| TSCA | : | Produsul conține substanță (substanțe) care nu este (sunt) menționată (menționate) în Inventarul TSCA. |
| AIIC | : | Nu este în conformitate cu inventarul |
| DSL | : | Acest produs conține următoarele componente ce nu apar pe listele canadiene DSL sau NDSL. C12-C16 (even numbered) alkyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-aminium acetate and {[3-(C12-C16 (even numbered)alkylamino)propyl]amino}(imino)methanaminium acetate and [(3-{[ammonio(imino)methyl]amino}propyl)-C12-C16 (even numbered)alkylamino}(imino)methanaminium diacetate Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi- |
| ENCS | : | Nu este în conformitate cu inventarul |
| ISHL | : | Nu este în conformitate cu inventarul |
| KECI | : | Nu este în conformitate cu inventarul |
| PICCS | : | Nu este în conformitate cu inventarul |
| IECSC | : | Nu este în conformitate cu inventarul |
| NZIoC | : | Nu este în conformitate cu inventarul |
| TECI | : | Nu este în conformitate cu inventarul |

15.2 Evaluarea securității chimice

|| Pentru acest preparat nu s-a efectuat evaluarea siguranței chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații**Text complet al declarațiilor H**

| | | |
|------|---|--|
| H225 | : | Lichid și vapori foarte inflamabili. |
| H301 | : | Toxic în caz de înghițire. |
| H302 | : | Nociv în caz de înghițire. |
| H312 | : | Nociv în contact cu pielea. |
| H314 | : | Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. |
| H318 | : | Provoacă leziuni oculare grave. |
| H319 | : | Provoacă o iritare gravă a ochilor. |
| H336 | : | Poate provoca somnolență sau amețeală. |
| H372 | : | Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată în caz de înghițire. |
| H373 | : | Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere |

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

| | | |
|------|---|--|
| | : | prelungită sau repetată în caz de înghițire. |
| H400 | : | Foarte toxic pentru mediul acvatic. |
| H410 | : | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| H411 | : | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| H412 | : | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |

Text complet al altor abrevieri

| | | |
|-----------------|---|--|
| Acute Tox. | : | Toxicitate acută |
| Aquatic Acute | : | Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic |
| Aquatic Chronic | : | Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic |
| Eye Dam. | : | Lezarea gravă a ochilor |
| Eye Irrit. | : | Iritarea ochilor |
| Flam. Liq. | : | Lichide inflamabile |
| Skin Corr. | : | Corodarea pielii |
| STOT RE | : | Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată |
| STOT SE | : | Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere |
| RO BAT | : | Romania. VALORI LIMITĂ BIOLOGICE |
| RO OEL | : | Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenți chimici |
| RO OEL / TWA | : | Valoare limită 8 ore |
| RO OEL / STEL | : | Valoare limită - termen scurt |

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AICC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TECI - Inventarul Substanțelor Chimice din

gigasept® instru AFVersiune
07.07Revizia (data):
13.11.2023

Data ultimei lansări: 05.09.2022

Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Informații suplimentare**Clasificarea amestecului:**

| | |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 4 | H302 |
| Skin Corr. 1B | H314 |
| Eye Dam. 1 | H318 |
| STOT RE 2 | H373 |
| Aquatic Acute 1 | H400 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

Procedură de clasificare:

| |
|---|
| Metoda de calcul |
| Metoda de calcul |
| Metoda de calcul |
| Metoda de calcul |
| În funcție de datele sau evaluarea produsului |
| Metoda de calcul |

Modificările față de ultima versiune sunt subliniate pe margine. Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare.

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Informațiile furnizate au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în siguranță, și nu vor fi considerate o garanție sau o specificare a calității. Informațiile se referă numai la materialul specific desemnat și nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinație cu orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text.